
Humangenetisches Institut Direktor: Prof. Dr. med. André Reis Zytogenetisches Labor Tel.: 09131 85-24095, Fax: 09131 85-23232 Schwabachanlage 10, 91054 Erlangen

Universitätsklinikum **Erlangen**



Enthalmedatum: Enthalmedatum: Eingangsdatum: Eingangsnatum: Eingangsdatum: Eingangsdatum: Eingangsdatum: Eingangsnatum: Eingangsnatum: Eingangsnatum: Eingangsnatum: Eingangsdatum: Eing	Anforderungsschein für postnatale Chromosomen- und FISH-Analysen (Heparin-Blut, Mundepithelabstriche, Gewebebiopsien)			P		
Patient(in) Einwilligung gemäß GenDG liegt bei Kostenübernahme Dieverweisungsschein 10 liegt bei Rechnung an Krankenhaus Privatrechnung: ambulant stationär				Entnahmedatum:		
männlich weiblich Einwilligung gemäß GenDG liegt bei Costenuernamme Communication				Eingangsdatum:		
liegt bei Rechnung an Krankenhaus Rechnung an Krankenhaus Privatrechnung: ambulant stationär station	• •			Kostenübernahme		
Privatrechnung: ambulant stationär Straße Privatrechnung: ambulant stationär Straße Privatrechnung: ambulant stationär Studie: PLZ Ort Beratungsnr.: Plz Ort Privatrechnung: ambulant stationär Studie: Plz Ort Privatrechnung: ambulant stationär Studie: Plz Ort Privatrechnung: ambulant stationär Studie: Plz Privatrechnung: ambulant stationär Studie: Plz Privatrechnung: ambulant stationär Studie: Plz Privatrechnung: ambulant Studie: Plz Privatrechnung: ambulant stationär Studie: Plz Privatrechnung: ambulant Plz Privatrechnung: ambulant Stationär Studie: Plz Privatrechnung: ambulant Stationär Studie: Plz Privatrechnung: ambulant Plz						
Privatrechnung: ambulant stationär Straße Studie: Studie: Beratungsnr.: Angaben zur Klinik / Verdachtsdiagnose Down-Syndrom Ullrich-Turner-Syndrom Klinefelter-Syndrom männl. Subfertilität habituelle Aborte Andere: Symptomatik: Sinsendematerial (bitte ankreuzen) 3-5 ml Heparin-Blut in Li-Heparin-Monovette (orange) Gere senden wir Ihnen kostenfrei Monovetten zu, Anforderung unter Tel-Nr. 09131-85-24935 oder Fax 09131-85-23232. zusätzlich 2-5 ml EDTA-Blut bei ergänzenden molekulargenetischen Untersuchungen Mundepithelabstrich rechts links Ausstrich mit Holzspatel auf Glasobjekträger, lufttrocknen, bruchsicher verpacken. Hautbiopsie zur Anlage einer Fibroblastenkultur Fibroblastenkultur Frobeneingang: Montag bis Freitag (Vormittag), Postversand ungekühlt, ggf. Lagerung bei 4-8°C (Kühlschrank). Interphasekern (I)-FISH-Analyse Trisomie 18 Trisomie 13 Trisomie 8 Trisomie 8 Trisomie 8 Trisomie 13 Trisomie 8 Trisomie 8 Andere:				☐ Rechnung an Krankenhaus		
Straße Studie: Studie:	Name, Vorname geb.					
PLZ Ort				<u>-</u>		
Angaben zur Klinik / Verdachtsdiagnose Down-Syndrom Ullrich-Turner-Syndrom Klinefelter-Syndrom männl. Subfertilität habituelle Aborte Andere: Symptomatik: Einsender Einsendematerial (bitte ankreuzen) Anfordernder Arzt 3-5 ml Heparin-Blut in Li-Heparin-Monovette (orange) Gerne senden wir Ihnen kostenfrei Monovetten zu, Anforderung unter TelNr. 09131-85-24095 oder Fax 09131-85-23232. zusätzlich 2-5 ml EDTA-Blut bei ergänzenden molekulargenetischen Untersuchungen Mundepithelabstrich rechts links Ausstrich mit Holzspatel auf Glasobjekträger, lufttrocknen, bruchsicher verpacken. Hautbiopsie zur Anlage einer Fibroblastenkultur Fibroblastenkultur Probeneingang: Montag bis Freitag (Vormittag), Postversand ungekühlt, ggf. Lagerung bei 4-8°C (Kühlschrank). Interphasekern (I)-FISH-Analyse Trisomie 21	Straße			☐ Studie:		
Angaben zur Klinik / Verdachtsdiagnose Down-Syndrom Ullrich-Turner-Syndrom Klinefelter-Syndrom männl. Subfertilität habituelle Aborte Andere: Symptomatik: Einsender Einsendematerial (bitte ankreuzen) Anfordernder Arzt 3-5 ml Heparin-Blut in Li-Heparin-Monovette (orange) Geme senden wir Ihnen kostenfrei Monovetten zu, Anforderung unter TelNr. 09131-385-24095 oder Fax 09131-85-23232. zusätzlich 2-5 ml EDTA-Blut bei ergänzenden molekulargenetischen Untersuchungen Mundepithelabstrich rechts links Ausstrich mit Holzspatel auf Glasobjekträger, lufttrocknen, bruchsicher verpacken. Hautbiopsie zur Anlage einer Fibroblastenkultur Frobeneingang: Montag bis Freitag (Vormittag), Postversand ungekühlt, ggf. Lagerung bei 4-8°C (Kühlschrank). Interphasekern (I)-FISH-Analyse Trisomie 21	DL 7		☐ Beratungsnr.:			
Down-Syndrom Ullrich-Turner-Syndrom Klinefelter-Syndrom männl. Subfertilität habituelle Aborte Andere:	PLZ OIL					
Einsender Einsender Einsender Gerne senden wir Ihnen kostenfrei Monovetten zu, Anforderung unter TelNr. 09131-85-24095 oder Fax 09131-85-23232.						
Einsender Einsenderaterial (bitte ankreuzen) 3-5 ml Heparin-Blut in Li-Heparin-Monovette (orange)	□ habituelle Aborte □ Andere:					
3-5 ml Heparin-Blut in Li-Heparin-Monovette (orange) Gerne senden wir Ihnen kostenfrei Monovetten zu, Anforderung unter TelNr. 09131-85-24095 oder Fax 09131-85-23232. zusätzlich 2-5 ml EDTA-Blut bei ergänzenden molekulargenetischen Untersuchungen Mundepithelabstrich rechts links Ausstrich mit Holzspatel auf Glasobjekträger, lufttrocknen, bruchsicher verpacken. Hautbiopsie zur Anlage einer Fibroblastenkultur Fibroblastenkultur Probeneingang: Montag bis Freitag (Vormittag), Postversand ungekühlt, ggf. Lagerung bei 4-8°C (Kühlschrank). Interphasekern (I)-FISH-Analyse Trisomie 18 Trisomie 13 Trisomie 8 Ullrich-Turner-S. Klinefelter-S. Andere:	Symptomatik:					
3-5 ml Heparin-Blut in Li-Heparin-Monovette (orange) Gerne senden wir Ihnen kostenfrei Monovetten zu, Anforderung unter TelNr. 09131-85-24095 oder Fax 09131-85-23232. zusätzlich 2-5 ml EDTA-Blut bei ergänzenden molekulargenetischen Untersuchungen Mundepithelabstrich rechts links Ausstrich mit Holzspatel auf Glasobjekträger, lufttrocknen, bruchsicher verpacken. Hautbiopsie zur Anlage einer Fibroblastenkultur Fibroblastenkultur Probeneingang: Montag bis Freitag (Vormittag), Postversand ungekühlt, ggf. Lagerung bei 4-8°C (Kühlschrank). Interphasekern (I)-FISH-Analyse Trisomie 18 Trisomie 13 Trisomie 8 Ullrich-Turner-S. Klinefelter-S. Andere:						
Gerne senden wir Ihnen kostenfrei Monovetten zu, Anforderung unter TelNr. 09131-85-24095 oder Fax 09131-85-23232. zusätzlich 2-5 ml EDTA-Blut bei ergänzenden molekulargenetischen Untersuchungen Mundepithelabstrich rechts links Ausstrich mit Holzspatel auf Glasobjekträger, lufttrocknen, bruchsicher verpacken. Hautbiopsie zur Anlage einer Fibroblastenkultur Fibroblastenkultur Probeneingang: Montag bis Freitag (Vormittag), Postversand ungekühlt, ggf. Lagerung bei 4-8°C (Kühlschrank). Interphasekern (I)-FISH-Analyse Trisomie 21 Trisomie 18 Trisomie 13 Trisomie 8 Ullrich-Turner-S. Klinefelter-S. Andere:	Einsender		Einsendematerial (bitte ankreuzen)			
Telefon Display			Gerne senden wir Ihnen kostenfrei Monovetten zu, Anforderung unter			
Mundepithelabstrich rechts links	Anfordernder Arzt					
Ausstrich mit Holzspatel auf Glasobjekträger, lufttrocknen, bruchsicher verpacken. Hautbiopsie zur Anlage einer Fibroblastenkultur Fibroblastenkultur Probeneingang: Montag bis Freitag (Vormittag), Postversand ungekühlt, ggf. Lagerung bei 4-8°C (Kühlschrank). Interphasekern (I)-FISH-Analyse Trisomie 21 Trisomie 18 Ullrich-Turner-S. Klinefelter-S. Andere:	Telefon					
verpacken. ☐ Hautbiopsie zur Anlage einer Fibroblastenkultur ☐ Fibroblastenkultur Probeneingang: Montag bis Freitag (Vormittag), Postversand ungekühlt, ggf. Lagerung bei 4-8°C (Kühlschrank). Interphasekern (I)-FISH-Analyse ☐ Trisomie 21 ☐ Trisomie 18 ☐ Trisomie 13 ☐ Trisomie 8 ☐ Ullrich-Turner-S. ☐ Klinefelter-S. ☐ Andere:			·			
Ggf. Stempel u. Unterschrift Probeneingang: Montag bis Freitag (Vormittag), Postversand ungekühlt, ggf. Lagerung bei 4-8°C (Kühlschrank). Interphasekern (I)-FISH-Analyse □ Trisomie 21 □ Trisomie 18 □ Ullrich-Turner-S. □ Klinefelter-S. □ Andere:			verpacken.			
Ggf. Stempel u. Unterschrift Probeneingang: Montag bis Freitag (Vormittag), Postversand ungekühlt, ggf. Lagerung bei 4-8°C (Kühlschrank). Interphasekern (I)-FISH-Analyse □ Trisomie 21 □ Trisomie 18 □ Ullrich-Turner-S. □ Klinefelter-S. □ Andere:						
Interphasekern (I)-FISH-Analyse □ Trisomie 21 □ Trisomie 18 □ Trisomie 13 □ Trisomie 8 □ Ullrich-Turner-S. □ Klinefelter-S. □ Andere:	Ggf. Stempel u. Unterschrift		Probeneingang: Montag bis Freitag (Vormittag), Postversand ungekühlt, ggf.			
☐ Trisomie 21 ☐ Trisomie 18 ☐ Trisomie 13 ☐ Trisomie 8 ☐ Ullrich-Turner-S. ☐ Klinefelter-S. ☐ Andere:	· ·	Lagerung bei 4-8°C (Kühlschran	ık).			
□ Ullrich-Turner-S. □ Klinefelter-S. □ Andere:	•	•	☐ Trisomie 13		□ Trisomie 8	
Metaphasen-FISH-Analyse:					L moonile o	

